



MEGGLINE TP150

Artikelnummer: 103984

Den kompakta och kostnadseffektiva lösningen för automatiserad palletering av ägg.



PRODUKTBESKRIVNING

Megglime TP150 finns i 2 olika modeller som staplar 5 eller 6 våningar högt med mellanlägg.

Pallastaren kan placera staplarna med brickor perfekt på pallen och placerar automatiskt mellanlägg mellan lagren.

När en pall är full tas en ny pall automatiskt från lagret. För att fortsätta med en halv pall analyserar pallastaren mängden och placeringen av brickor på pallen, varefter den omedelbart återupptar pallastningsprocessen.

TP 150 kan pallasta på olika pallpositioner. De två pallplatserna kan användas för pallastning av två olika äggtyper från olika stall. I det scenariot kan en pall förbli delvis fylld. För att fortsätta med en halv pall analyserar pallastaren mängden och placeringen av brickor på pallen, varefter den omedelbart återupptar pallastningsprocessen.

Funktioner hos pallastaren:

- Ingen tryckluft krävs.
- Lager med 60 mellanlägg och 12 pallar.
- Enkel drift via pekskärm.
- Exakt positionering med hjälp av servomotorer.



- Inget säkerhetsstängsel krävs, då maskinen är utrustad med fotoceller som säkerhet.



SPECIFIKATION

[Manual](#)

[Katalog](#)

Längd: 5558 mm

Bredd: 2012 mm

Höjd: 5H; 2510 mm, 6H; 2830 mm

Material: Rostfritt stål

Spänning: 230 VOLT, 16A

Kapacitet: Upp till 54,000 ägg/tim



TILLBEHÖR



[E-grader 15000 VSX/VDX Novum](#)