



## LARMENHET FA-MSG

Artikelnummer: 103900

Maximal säkerhet och trygghet.

---

## PRODUKTBESKRIVNING

FARMALARM, Stienens nya larmsystem, består av minst två parallella anslutningar som omedelbart varnar djuruppfödare och använder en övervakad anslutning för att generera ett larm om det inte finns någon larmanslutning. FARMALARM fungerar oberoende av nätspänningen. Om nätströmmen bryts säkerställer en integrerad reservströmförsörjning att systemet fortsätter att fungera. FARMALARM har tio övervakade ingångar som även är lämpliga för extern utrustning.

Detaljerad larminformation på din telefon direkt.

10 larmingångar med valfritt kabelskydd

Omfattande larmloggning

Kan kombineras till ett komplett kommunikationssystem med all Stienen-utrustning

FARMALARM-app för Apple och Android

Integrerat FARMCONNECT-gränssnitt





## SPECIFIKATION

Anslutningar för samtal och hantering: Mobilmodem; röst via 2G/4G, data via 4G

Kommunikationsanslutningar: LAN, RS-485 för Stienen-enheter, modulbuss för externa expansioner

Antal larmgångar: 10 linjevakterade ingångar för externa larm Larmgångarna kan utökas med ytterligare I/O-moduler

Utgångar: 2 x 12 Vdc / 500 mA

Strömförsörjning: 230 Vac 50/60 Hz

Effekt: 21 VA

Larmrelä: 24 Vdc/2 A

Integrerad reservströmförsörjning: Batteribackup för minst 0,5 timmar

Dimension: 305 x 232 x 155 mm (h x b x d)

Material: ABS

IP-klass: IP 54

Omgivningstemperatur: -5 °C till +40 °C

Driftstemperatur: FA-MSG är endast lämplig för installation i torra, icke-korrosiva och icke-kondenserande utrymmen. FA-MSG får inte utsättas för direkt solljus, värme eller fukt.

