




















Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	4001	Nippel i rostfritt stål tillverkad i rostfritt stål av hög kvalitet med R1/8" gänga; Flödehastighet: 80-90 cm ³ / min	Stainless steel nipple made of premium stainless steel with R1/8" thread; Flow rate: 80-90 cm ³ /min
	4003	Trycknippeln tillverkad i rostfritt stål av hög kvalitet med gummitätning för Ø 10,0 mm; Flödehastighet: 80-90 cm ³ /min	Push nipple made of premium stainless steel with rubber gasket for Ø 10,0 mm; Flow rate: 80-90 cm ³ /min
	4005-00	Combinippel med gult plasthölje med R1/8" gänga och premium ventil i rostfritt stål; Flödesområde: 80-90 cm ³ /min	Combinipple with yellow plastic body with R1/8" thread and premium stainless steel valve; Flow rate: 80-90 cm ³ /min
	4005-01	Combinippel som artikel 4005-00 men med rött plasthölje	Combinipple as item 4005-00 but with red plastic body
	4013-00	TOP-Push nipple med gult plasthus med gummitätning för Ø 11,0 mm och hög kvalitet rostfritt stål ventil; Flödehastighet: 70-80 cm ³ /min	TOP-Push nipple with yellow plastic body with rubber gasket for Ø 11,0 mm and premium stainless steel valve; Flow rate: 70-80 cm ³ /min
	4020	Steelmaster tillverkad i premium rostfritt stål med R1/8" gänga; Flödehastighet: 40-50 cm ³ /min	SteelMaster made of premium stainless steel with R1/8" thread; Flow rate: 40-50 cm ³ /min
	4022	TOP-Nippel tillverkad i premium rostfritt stål med R1/8" gänga; Flödehastighet: 70-80 cm ³ /min	TOP-Nipple made of premium stainless steel with R1/8" thread; Flow rate: 70-80 cm ³ /min
	4024-00	TOP-Combinippel med gult plasthölje med R1/8" gänga och premium ventil i rostfritt stål; Flödehastighet: 70-80 cm ³ /min	TOP-Combinipple with yellow plastic body with R1/8" thread and premium stainless steel valve; Flow rate: 70-80 cm ³ /min
	4024-01	TOP-Combinippel som artikel 4024-00 men med rött Plasthölje	TOP-Combinipple as item 4024-00 but with red plastic body
	4025-00	CombiMaster high flow med gult plasthölje med M12x1 gänga och premium ventil i rostfritt stål; Flödehastighet: 70-80 cm ³ / min	CombiMaster high flow with yellow plastic body with M12x1 thread and premium stainless steel valve; Flow rate: 70-80 cm ³ /min
	4025-01	CombiMaster high flow som artikel 4025-00 men med rött Plasthölje	CombiMaster high flow as item 4025-00 but with red plastic body

04.02.20-400/1.2








Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	4071	Nippel i rostfritt stål tillverkad i rostfritt stål av hög kvalitet med R1/8" gänga. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan droppskål eller droppränna. Flödes hastighet: 40-50 cm ³ /min	Stainless steel nipple made of premium stainless steel with R1/8" thread. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 40-50 cm ³ /min
	4073-00	TOP-Push nipple med gult plasthölje med gummitätning för Ø 11,0 mm och hög kvalitet rostfritt stål ventil. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödes hastighet: 35-45 cm ³ /min	TOP-Push nipple with yellow plastic body with rubber gasket for Ø 11,0 mm and premium stainless steel valve. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 35-45 cm ³ /min
	4075-00	Combinipple med gult Plasthölje med R1/8" gänga och högkvalitativ rostfri ventil. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödes hastighet: 40-50 cm ³ /min	Combinipple with yellow plastic body with R1/8" thread and premium stainless steel valve. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 40-50 cm ³ /min
	4075-01	Combinipple som Art. 4075-00 men med rött Plasthölje	Combinipple as item 4075-00 but with red plastic body
	4077	TOP-Nippel tillverkad i rostfritt stål av hög kvalitet med R1/8" gänga. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödes hastighet: 35-45 cm ³ /min	TOP-Nipple made of premium stainless steel with R1/8" thread. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 35-45 cm ³ /min
	4078-00	TOP-Combinipple med gult Plasthölje med R1/8" gänga och högkvalitativ rostfri ventil. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödes hastighet: 35-45 cm ³ /min	TOP-Combinipple with yellow plastic body with R1/8" thread and premium stainless steel valve. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 35-45 cm ³ /min
	4078-01	TOP-Combinipple som Art. 4078-00 men med rött Plasthölje	TOP-Combinipple as item 4078-00 but with red plastic body



Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	4050-00	CombiMaster med gult Plasthölje med M12 x 1 gänga och hög kvalitet rostfritt stål ventil; Flödeshastighet: 40-50 cm ³ /min	CombiMaster with yellow plastic body with M12 x 1 thread and premium stainless steel valve; Flow rate: 40-50 cm ³ /min
	4050-01	CombiMaster som Art. 4050-00 men med rött Plasthölje	CombiMaster as item 4050-00 but with red plastic body
	4021	SteelMaster reducerad av högkvalitativt rostfritt stål med R1/8" gänga. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödeshastighet: 30-40 cm ³ /min	SteelMaster reduced made of premium stainless steel with R1/8" thread. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 30-40 cm ³ /min
	4095-00	CombiMaster med gult Plasthölje med M12 x 1 gänga och högkvalitativt rostfri ventil. Med reducerat vattenflöde för torrgödsel utan skal eller V-spår; Flödeshastighet: 30-40 cm ³ /min	CombiMaster with yellow plastic body with M12 x 1 thread and premium stainless steel valve. With reduced flow for dry manure without drip cup or V-trough; Flow rate: 30-40 cm ³ /min
	4095-01	CombiMaster Reducerad som Art. 4095-00 men med rött Plasthölje	CombiMaster reduced as item 4095-00 but with red plastic body
	4641-01	Skyddsbur för artikel 4025 / 4050 / 4095	Basket guard for item 4050 / 4025 / 4095
	4642-01	Skyddsbur för artikel 4005 / 4024 / 4075 / 4078	Basket guard for item 4005 / 4024 / 4075 / 4078
	4643-01	Skyddsbur för artikel 4001 / 4020 / 4021 / 4022 / 4071 / 4077	Basket guard for item 4001 / 4020 / 4021 / 4022 / 4071 / 4077



Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	4091	Nippel montering i ett 22 mm fyrkantigt rör, längd upp till 5 m	Nipple assembly into the 22 mm square pipe up to 5 m length
	4091-1	Nippel montering i ett 28 mm fyrkantigt rör, längd upp till 5 m	Nipple assembly into the 28 mm square pipe up to 5 m length
	4093	Nippel montering i förlängning	Nipple assembly in the extension
	4094	Dricks-montering i förlängning	Drinker assembly in the extension
	4006-00	Combi-drickskål	Combi-drinker
	4047-00	Combi- drickskål Art. 4006-00 monterad med 5 cm Förlängning Art. 4304-00	Combi-drinker item 4006-00 mounted with 5 cm extension item 4304-00
	4048-00	Dito monterad med 9 cm Förlängning Art. 4308-00	Dito mounted with 9 cm extension item 4308-00
	4049-00	Dito monterad med 12 cm Förlängning Art. 4305-00	Dito mounted with 12 cm extension item 4305-00
	4007-00	Automatisk drickskål	Automatic drinker
	4007-1-00	Automatisk drickskål med ökad vattennivå (vit flottör)	Automatic drinker with increased water level (white floater)
	4040-00	Automatisk drickskål Art. 4007-00 monterad med 5 cm Förlängning Art. 4304-00	Automatic drinker item 4007-00 mounted with 5 cm extension item 4304-00
	4041-00	Dito monterad med 9 cm Förlängning Art. 4308-00	Dito mounted with 9 cm extension item 4308-00
	4042-00	Dito monterad med 12 cm Förlängning Art. 4305-00	Dito mounted with 12 cm extension item 4305-00



Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	4069-01	Twin-Lock Nippel Med reducerat vattenflöde	Twin-Lock Nipple with reduced flow
	4079-01	J-Lock Nippel Med reducerat vattenflöde	J-Lock Nipple with reduced flow
	4306-00	Nippel clip	Nipple clip
	4368-00	Limadapter 3/4" runt rör	Glue adapter 3/4" round pipe
	4334-00	Nippelclip 3/4" runt rör	Nipple clip 3/4" round pipe
	30 60 008	Tätningring för Nippelclip Art. 4334-00	Sealing ring for nipple clip item 4334-00