





Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	3237-00	Tryckregulator för Cirkulationsenhet TwinClean-linjen	Pressure regulator for circulation unit TwinClean Line
	3401-00	Cirkulationsenhet TwinClean-linjen med cirkulationspump 230 V 50 Hz komplett	Circulation unit TwinClean Line with pump 230 V 50 Hz complete
	3413-00	Cirkulationsenhet TwinClean Line med cirkulationspump 230 V 60 Hz komplett	Circulation unit TwinClean Line with pump 230 V 60 Hz complete
	3412-00	Cirkulationsenhet TwinClean Line med cirkulationspump 110 V 50 Hz komplett	Circulation unit TwinClean Line with pump 110 V 50 Hz complete
	3411-00	Cirkulationsenhet TwinClean Line med cirkulationspump 110 V 60 Hz komplett	Circulation unit TwinClean Line with pump 110 V 60 Hz complete
	3433	Skölj plug-in-enhet med 3 läges kulventil	Plug-in flush module with three way ball valve
	3435-00	Främre inmatning TwinClean Line	Front supply TwinClean Line
	3436-00	Inmatning mitten TwinClean Line	Middle supply TwinClean Line
	3437-00	Slutstycke TwinClean Line	End piece TwinClean Line
	3439-00	Upphängning TwinClean Line	Hanger TwinClean Line
	3440-00	Upphängning dubbelvajer TwinClean Line	Double wire hanger TwinClean Line
	3432-00	Koppling TwinClean Line	Connector TwinClean Line



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Föräldrardjur, uppfödning (8-10), Värphöns, uppfödning (8-10), Slaktkyckling (8-10)	Breeder rearing (8-10), Layer rearing (8-10), Broiler (8-10)
	3010	TwinClean Line Vattenlinje 3 m med 10 CombiMaster Nipplar Art. 4095-00 utan Spillkopp	TwinClean Line drinking element 3 m with 10 CombiMaster nipple item 4095-00 without drip cup
	3011	Dito med 12 CombiMaster nipplar utan spillkopp	Dito with 12 CombiMaster nipple without drip cup
	3012	Dito med 15 CombiMaster nipplar utan spillkopp	Dito with 15 CombiMaster nipple without drip cup
	3013	Dito med 18 CombiMaster nipplar utan spillkopp	Dito with 18 CombiMaster nipple without drip cup
	3014	Dito med 20 CombiMaster nipplar utan spillkopp	Dito with 20 CombiMaster nipple without drip cup
		Föräldrardjur, uppfödning (10-12), Värphöns, uppfödning (10-12), Slaktkyckling (12-14)	Breeder rearing (10-12), Layer rearing (10-12), Broiler (12-14)
	3045	TwinClean Line Vattenlinje 3 m med 10 CombiMaster Nipplar Art. 4050-00 och med spillkopp Art. 4628-01	TwinClean Line drinking element 3 m with 10 CombiMaster nipple item 4050-00 and with drip cup item 4628-01
	3046	Dito med 12 CombiMaster nipplar med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 12 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01
	3047	Dito med 15 CombiMaster nipplar med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 15 CombiMaster nipple with drip item 4628-01
	3048	Dito med 18 CombiMaster nipplar med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 18 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01
	3049	Dito med 20 CombiMaster nipplar med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 20 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01





Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Föräldrardjur, uppfödning (10-15), Värphöns, uppfödning (10-15), Värphöns (10-12), Slaktkyckling (18-20)	Breeder rearing (10-15), Layer rearing (10-15), Layer (10-12), Broiler (18-20)
	3020	TwinClean Line Vattenlinje 3 m med 10 CombiMaster nippel Art. 4025-00 och med spillkopp Art. 4628-01	TwinClean Line drinking element 3 m with 10 CombiMaster nipple item 4025-00 and with drip cup item 4628-01
	3021	Dito med 12 CombiMaster nippel med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 12 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01
	3022	Dito med 15 CombiMaster nippel med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 15 CombiMaster nipple with drip item 4628-01
	3023	Dito med 18 CombiMaster nippel med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 18 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01
	3024	Dito med 20 CombiMaster nippel med spillkopp Art. 4628-01	Dito with 20 CombiMaster nipple with drip cup item 4628-01
		1 m delar	1 m Elements
	3025	TwinClean Line Vattenlinje 1 m med 5 CombiMaster Nippel Art. 4095-00 utan spillkopp	TwinClean Line drinking element 1 m with 5 CombiMaster nipple item 4095-00 without drip cup
	3028	TwinClean Line Vattenlinje 1 m med 5 CombiMaster nippel Art. 4025-00 med Spillkopp Art. 4628-01	TwinClean Line drinking element 1 m with 5 CombiMaster nipple item 4025-00 with drip cup item 4628-01
	3029	Dito men med CombiMaster nippel Art. 4050-00	Dito but with CombiMaster nipple item 4050- 00
		Spillkoppar	Drip cups
	4628-01	Spillkopp för CombiMaster nippel Art. 4025-00 och 4050-00	Drip cup for CombiMaster nipple item 4025-00 and 4050-00








Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Slaktkyckling, uppfödning upp till 20 veckor, Anduppfödning fram till den andra / tredje veckan	Broiler, Rearing up to 20 weeks, Duck rearing till 2nd / 3rd week
	4038	Vattenlinje 3,0 m lång med 8 TOP-Nippel Art. 4022 med spillkopp liten Art. 4612-01	Drinking element 3,0 m long with 8 TOP-Nipple item 4022 with drip cup small item 4612-01
	4037	Dito med 10 TOP-Nippel	Dito with 10 TOP-Nipple
	4036	Dito med 12 TOP-Nippel	Dito with 12 TOP-Nipple
	4039	Dito med 15 TOP-Nippel	Dito with 15 TOP-Nipple
	4051	Dito med 18 TOP-Nippel	Dito with 18 TOP-Nipple
	4052	Dito med 20 TOP-Nippel	Dito with 20 TOP-Nipple
		Slaktkyckling	Broiler
	4032	Vattenlinje 3,0 m lång med 8 TOP-Combinippel Art. 4024-00 med spillkopp liten Art. 4612-01	Drinking element 3,0 m long with 8 TOP-Combinipple item 4024-00 with drip cup small item 4612-01
	4033	Dito med 10 TOP-Combinippel	Dito with 10 TOP-Combinipple
	4034	Dito med 12 TOP-Combinippel	Dito with 12 TOP-Combinipple
	4035	Dito med 15 TOP-Combinippel	Dito with 15 TOP-Combinipple
	4061	Dito med 18 TOP-Combinippel	Dito with 18 TOP-Combinipple
	4062	Dito med 20 TOP-Combinippel	Dito with 20 TOP-Combinipple
		Föräldrardjur, Värphöns och Ankor	Breeders, Layers and Ducks
	4055	Vattenlinje 3,0 m lång med 8 TOP-Nippel Art. 4022 med Spillkopp stor Art. 4617-01	Drinking element 3,0 m long with 8 TOP-Nipple item 4022 with drip cup big item 4617-01
	4056	Dito med 10 TOP-Nippel	Dito with 10 TOP-Nipple
	4057	Dito med 12 TOP-Nippel	Dito with 12 TOP-Nipple
	4058	Dito med 15 TOP-Nippel	Dito with 15 TOP-Nipple
	4053	Dito med 18 TOP-Nippel	Dito with 18 TOP-Nipple
	4054	Dito med 20 TOP-Nippel	Dito with 20 TOP-Nipple
		Slaktkyckling utan Spillkopp	Broiler without drip cup
	4080-1	Vattenlinje 3,0 m lång med 8 TOP-Combinippel med reducerat flöde Art. 4078-00, utan Spillkopp	Drinking element 3,0 m long with 8 TOP-Combinipple reduced flow item 4078-00, without drip cup
	4081-1	Dito med 10 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 10 TOP-Combi-nipple reduced flow
	4082-1	Dito med 12 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 12 TOP-Combi-nipple reduced flow
	4083-1	Dito med 15 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 15 TOP-Combi-nipple reduced flow
	3086	Dito med 18 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 18 TOP-Combi-nipple reduced flow
	3087	Dito med 20 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 20 TOP-Combi-nipple reduced flow








Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Slaktkyckling, uppfödning upp till 20 veckor	Broiler, Rearing up to 20 weeks
	3060	Vattenlinje 3,0 m lång med 12 CombiMaster nippel Art. 4050-00 med Spillkopp C-Profil Art. 4622-01	Drinking element 3,0 m long with 12 CombiMaster nipple item 4050-00 with drip cup C-profile item 4622-01
	3061	Dito med 15 CombiMaster nippel	Dito with 15 CombiMaster nipple
	3062	Dito med 18 CombiMaster nippel	Dito with 18 CombiMaster nipple
	3063	Dito med 20 CombiMaster nippel	Dito with 20 CombiMaster nipple
		Slaktkyckling, uppfödning upp till 20 Veckor utan Spillkopp	Broiler, rearing up to 20 weeks without drip cup
	3065	Vattenlinje 3,0 m lång med 12 CombiMaster nippel med reducerat flöde Art. 4095-00, utan spillkopp	Drinking element 3,0 m long with 12 CombiMaster nipple reduced flow item 4095-00, without drip cup
	3066	Dito med 15 CombiMaster nippeln med reducerat flöde	Dito with 15 CombiMaster nipple reduced flow
	3067	Dito med 18 CombiMaster nippel med reducerat flöde	Dito with 18 CombiMaster nipple reduced flow
	3068	Dito med 20 CombiMaster nippel med reducerat flöde	Dito with 20 CombiMaster nipple reduced flow



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Slaktkyckling, uppfödning upp till 20 Veckor, ank-uppfödning upp till 2 / 3 veckor	Broiler, Rearing up to 20 weeks, Duck rearing till 2nd / 3rd week
	3032	Vattenlinje 3,0 m lång med Roch rör Ø 26,7 mm och 8 TOP-Combinippel Art. 4024-00, Auffangsch. klein Art. 4612-01	Watering unit 3,0 m long with rooch pipe Ø 26,7 mm and 8 TOP-Combinipple item 4024-00, drip cup small item 4612-01
	3033	Dito med 10 TOP-Combinippel	Dito with 10 TOP-Combinipple
	3034	Dito med 12 TOP-Combinippel	Dito with 12 TOP-Combinipple
	3035	Dito med 15 TOP-Combinippel	Dito with 15 TOP-Combinipple
	3030	Dito med 18 TOP-Combinippel	Dito with 18 TOP-Combinipple
	3031	Dito med 20 TOP-Combinippel	Dito with 20 TOP-Combinipple
	3036	Vattenlinje 3,0 m lång med Roch rör Ø 26,7 mm och 8 TOP-Nippel Art. 4022, spillkopp liten Art. 4612-01	Watering unit 3,0 m long with rooch pipe Ø 26,7 mm and 8 TOP-Nipple item 4022, drip cup small item 4612-01
	3037	Dito med 10 TOP-Nippel	Dito with 10 TOP-Nipple
	3038	Dito med 12 TOP-Nippel	Dito with 12 TOP-Nipple
	3039	Dito med 15 TOP-Nippel	Dito with 15 TOP-Nipple
	3040	Dito med 18 TOP-Nippel	Dito with 18 TOP-Nipple
	3041	Dito med 20 TOP-Nippel	Dito with 20 TOP-Nipple
		Föräldrardjur	Breeder
	3055	Vattenlinje 3,0 m lång med Roch rör, Utanpå Ø 26,7 mm och 8 TOP-Nippel Art. 4022, spillkopp stor Art. 4617-01	Watering unit 3,0 m long with rooch pipe, outside Ø 26,7 mm and 8 TOP-Nipple item 4022 with drip cup big item 4617-01
	3056	Dito med 10 TOP-Nippel	Dito with 10 TOP-Nipple
	3057	Dito med 12 TOP-Nippel	Dito with 12 TOP-Nipple
	3058	Dito med 15 TOP-Nippel	Dito with 15 TOP-Nipple
	3059	Dito med 18 TOP-Nippel	Dito with 18 TOP-Nipple
	3054	Dito med 20 TOP-Nippel	Dito with 20 TOP-Nipple
		Broiler utan Spillkopp	Broiler without drip cup
	3080	Vattenlinje 3,0 m lång med Roch rör, utanpå Ø 26,7 mm och 8 TOP-Combinippel med reducerat flöde Art. 4078-00 utan spillkopp	Watering unit 3,0 m long with rooch pipe, outside Ø 26,7 mm and 8 TOP-Combinipple reduced flow item 4078-00 without drip cup
	3081	Dito med 10 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 10 TOP-Combinipple reduced flow
	3082	Dito med 12 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 12 TOP-Combinipple reduced flow
	3083	Dito med 15 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 15 TOP-Combinipple reduced flow
	3084	Dito med 18 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 18 TOP-Combinipple reduced flow
	3085	Dito med 20 TOP-Combinippel med reducerat flöde	Dito with 20 TOP-Combinipple reduced flow
	3309-00	Hållare för anslutning av runda stödrör Ø 26,7 mm med balltank, ventilationsrör eller tryckregulator (fram till 01.2019)	Retainer to connect round support pipes Ø 26,7 mm with ball tank, breather unit or pres-sure regulator (up to 01.2019)
	3310-00	Dito för Ø 25,4 mm	Dito for Ø 25,4 mm



Artikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
		Vattenrörsupphängning för 22 mm nippel-rör	Conduit hanger for 22 mm nipple pipe
	3441-00	Vattenrörsupphängning dubbelvajer för Ø 26,7 mm	Conduit double wire hanger for Ø 26,7 mm
	3442-00	Vattenrörsupphängning vajer för Ø 25,4 mm	Conduit double wire hanger for Ø 25,4 mm
	4347-00	Vattenrörsupphängning för Ø 25,4 mm	Conduit hanger for Ø 25,4 mm
	4327-00	Vattenrörsupphängning för Ø 26,7 mm	Conduit hanger for Ø 26,7 mm
	4399-00	Vattenrörsupphängning för Ø 29,5 mm (VAL)	Conduit hanger for Ø 29,5 mm (VAL)
	3452-00	Vattenrörsupphängning för Ø 31,75 mm	Conduit hanger for Ø 31,75 mm
	3451-00	Vattenrörsupphängning för Ø 33,7 mm	Conduit hanger for Ø 33,7 mm
	3450-00	Vattenrörsupphängning för Ø 35,0 mm	Conduit hanger for Ø 35,0 mm
	4362-00	Vattenrörsupphängning Bur för Ø 26,7 mm	Conduit hanger cage for Ø 26,7 mm
	3449-00	Vattenrörsupphängning Bur för Ø 31,75 mm	Conduit hanger cage for Ø 31,75 mm
	3448-00	Vattenrörsupphängning Bur för Ø 33,7 mm	Conduit hanger cage for Ø 33,7 mm
	3447-00	Vattenrörsupphängning Bur för Ø 35,0 mm	Conduit hanger cage for Ø 35,0 mm
		Vattenrörsupphängning för 28 mm nippel-rör	Conduit hanger for 28 mm nipple pipe
	4388-00	Vattenrörsupphängning för Ø 26,7 mm	Conduit hanger for Ø 26,7 mm

01.05.19-400/1.1



Atrikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4482	LUBING Touch Control LCW för automatisk spolning upp till max. 10 vattenlinjer 90 till 264 V 50/60 Hz	LUBING Touch Control LCW for automatic flushing up to 10 drinking lines 90 to 264 V 50/60 Hz
	4483	Expansionsbox LCW 8 rader	Extension box LCW 8 lines
	4493	Strömadapter 110-230 V, 24V DC 60 W	Power pack 110-230 V, 24V DC 60 W
	4488	Temperatur-Kit Spolningskontroll Sensor och 10 m kabel	Temperature-Kit Flush control Sensor and 10 m sensor cable
	4157	Dräneringssats 3 m med ändkåpa med vinklat slangmunstycke, 3 m slang 3/4 "och 2 klämmor	Drain kit 3 m with End cap with Elbow hose connector, 3 m hose 3/4" and 2 clamps
	4158	Dräneringssats som art. 4157 med 4 m Slang	Drain kit like item 4157 with 4 m hose
	4159	Dräneringssats som art. 4157 med 5 m Slang	Drain kit like item 4157 with 5 m hose
	4255-00	Spol- och Luftningsenhet för nippelrör 22 x 22 mm med 3/4 "slangkontakt	Flush breather unit for nipple pipe 22 x 22 mm with 3/4" hose connector
	4125-05	Backventil PVC 3/4"	Check valve PVC 3/4"
		Ensast för eftermontering av Optima tryckregulator	Only for retrofitting of the pressure regulator Optima
	4166	Spolningssats för Tryckregulator Optima inkluderar: vinklat munstycke, T-stycke, Anslutningsstycke, övergångsdel, magnetventil (230 V 50 Hz) * med 5 m kabel, vinklad munstycke, T-slangkontakt, 0,5 m slang, 2 klämmor	Flush-Kit for pressure regulator Optima contains: Elbow hose connector, T-piece, connection piece, Transition piece, Solenoid valve (230 V 50 Hz)* with 5 m cable, Angle hose connector, T-hose connector, 0,5 m hose, 2 clamps
	4166-1	Spolningskit som artikel 4166 men med 24 V AC Magnetventil	Flush-Kit like item 4166 but with 24 V AC solenoid valve
	4166-4	Spolningskit som artikel 4166 men med 24 V DC Magnetventil	Flush-Kit like item 4166 but with 24 V DC solenoid valve

01.05.19-400/1.1



Atrikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4160	Ändkåpa DN 50 med vinklat munstycke	End cap DN 50 with angle hose connector
	4161	Ändkåpa DN 50	End cap DN 50
	4162	Förgrening 45° DN 50	Branch 45° DN 50
	4163	Båge 87° DN 50	Bend 87° DN 50
	4164	Muff DN 50	Sleeve DN 50
	4165	Rör 2 m DN 50, muff på ena sidan	Pipe 2 m DN 50, one side swaged
	4465	Hängbult M8 x 100 mm galvaniserad	Hanger bolts M8 x 100 mm galv.
	4466	Rörklämma M8 DN 50 vz	Shackles for conduits M8 DN 50 galv.

01.05.19-400/1.1



Atrikel / Item	Art. Nr. / Item no.	Beskrivning	Description
	4069-01	Twin-Lock Nippel med reducerat vattenflöde	Twin-Lock Nipple with reduced flow rate
	4079-01	J-Lock Nippel med reducerat vattenflöde	J-Lock Nipple with reduced flow rate
	4306-00	Nippelclip	Nipple clip
	4368-00	Limadapter 3/4" runt rör	Glue adapter 3/4" round pipe
	4334-00	Nippelclips 3/4" Runt	Nipple clip 3/4" round pipe
	4347-00	Rundrörs upphängning för Ø 25,4 mm	Conduit hanger for Ø 25,4 mm
	4327-00	Rundrörs upphängning för Ø 26,7 mm (3/4"), 22 x 22 mm	Conduit hanger for Ø 26,7 mm (3/4"), 22 x 22 mm
	4399-00	Rundrörs upphängning för Ø 29,5 mm (VAL)	Conduit hanger for Ø 29,5 mm (VAL)
	4388-00	Rundrörs upphängning för Ø 26,7 mm (3/4"), 28 x 28 mm	Conduit hanger for Ø 26,7mm (3/4"), 28 x 28 mm
	3341-00	Clips Fyrkantigt rör på Plasson – Aluminiumprofil	Clip for connecting square pipe to Plasson - Aluminium profile
	3342-00	Clips för fyrkantigt rör på VAL - aluminiumprofil	Clip for connecting square pipe to VAL- Aluminium profile
	4386-00	Clips för fyrkantigt rör 28 x 28 mm till LUBING - Aluminiumprofil	Clip for connecting square pipe 28 x 28 mm to LUBING - Aluminium profile

01.05.19-400/1.1