









Artikel / Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	350 600 20 00	<b>Monteringssats</b> mellan framdrivning och accumulatorbord	<b>Fastening kit</b> between front drive and accumulator table
	350 600 21 00	<b>Fästsats</b> mellan ändstycke och accumulatorbord	<b>Fastening kit</b> between end unit and accumulator table
	350 500 96 00	<b>Monteringsspännare</b> för accumulator matta	<b>Assembly tensioner</b> for accumulator mat
	350 500 04 00	<b>Kontakt</b> för styrenheterna att dela flödet av ägg	<b>Connector</b> for the guide units to divide the egg flow
		<b>Styrenhet komplett</b> Höger/vänster	<b>Guide unit complete</b> left and right
	350 500 05 00	<b>Styrenhet</b> för 1000 mm	<b>Guide unit</b> for 1000 mm
	350 500 05 01	<b>Styrenhet</b> för 900 mm	<b>Guide unit</b> for 900 mm
	350 500 05 02	<b>Styrenhet</b> för 1800 mm	<b>Guide unit</b> for 1800 mm
	350 500 05 03	<b>Styrenhet</b> för 700 mm	<b>Guide unit</b> for 700 mm
	350 500 05 04	<b>Styrenhet</b> för 1500 mm	<b>Guide unit</b> for 1500 mm
	350 500 05 05	<b>Styrenhet</b> för 1100 mm	<b>Guide unit</b> for 1100 mm
	350 500 05 06	<b>Styrenhet</b> för 1600 mm	<b>Guide unit</b> for 1600 mm
	350 500 05 07	<b>Styrenhet</b> för 1900 mm	<b>Guide unit</b> for 1900 mm
	350 500 05 08	<b>Styrenhet</b> för 1700 mm	<b>Guide unit</b> for 1700 mm
	350 500 05 09	<b>Styrenhet</b> för 1400 mm	<b>Guide unit</b> for 1400 mm
	350 500 05 10	<b>Styrenhet</b> för 2100 - 2800 mm	<b>Guide unit</b> for 2100 - 2800 mm
	350 500 05 11	<b>Styrenhet</b> för 3200 - 4000 mm	<b>Guide unit</b> for 3200 - 4000 mm








Artikel / Item	Beskrivning	Description	Typ 350	Typ 500	Typ 750
			Art. No.	Art. No.	Art. No.
	<b>Avböjningsenhet</b> plan	<b>Deflection unit</b> straight	<b>5103</b>	<b>5104</b>	<b>5105</b>
	<b>Avböjningsenhet</b> Böjar upp till up till 50°	<b>Deflection unit</b> revolving up to 50°	<b>5113</b>	<b>5114</b>	<b>5115</b>
	<b>Rengöringsbassäng</b> rostfritt stål 340 liter med värme, nivåreglering och ultraljudseffekt 3000 W	<b>Cleaning basin</b> Stainless steel 340 litres with heater, liquid level control and 3000 W ultrasonic power	<b>5120</b>	<b>5120</b>	<b>5120</b>
	<b>Kulventil</b> 2 st. ½ ”rostfritt stål V4A IG / IG	<b>Ball valve</b> 2-piece ½” stainless steel V4A IT/IT	<b>42 10 352</b>	<b>42 10 352</b>	<b>42 10 352</b>
	<b>Transportskydd</b> med tätning	<b>Transport lid with seal</b>	<b>5130</b>	<b>5130</b>	<b>5130</b>
	<b>LUBING</b> rengöringsvätska <b>IWR31L</b> 25 kg	<b>LUBING Cleaning</b> Liquid <b>IWR31L</b> 25 kg	<b>5131-1</b>	<b>5131-1</b>	<b>5131-1</b>
	<b>Avloppsslang</b> 2 ½“	<b>Drain hose</b> 2 ½“	<b>5132</b>	<b>5132</b>	<b>5132</b>
	<b>PVC-</b> Transparent slang ¾“	<b>PVC-</b> transparent hose ¾“	<b>4103-08</b>	<b>4103-08</b>	<b>4103-08</b>
	<b>Gardena</b> Vattenstopp ¾“	<b>Gardena</b> water stop ¾”	<b>5133</b>	<b>5133</b>	<b>5133</b>
	<b>Positioneringsenhet</b>	<b>Position device</b>	<b>5134</b>	<b>5134</b>	<b>5134</b>
	<b>Rostfri stålorg</b> upp till 30 kg	<b>Stainless steel basket up</b> to 30 kg	<b>5135</b>	<b>5135</b>	<b>5135</b>



Artikel / Item	Beskrivning	Description	Typ 350	Typ 500	Typ 750
			Art. No.	Art. No.	Art. No.
	<b>Mittstycke med avböjning</b>	<b>Connecting part with deflection</b>	<b>5108</b>	<b>5109</b>	<b>5110</b>
	<b>Rengöringsbassäng</b> Rostfritt stål pool med värme, nivåreglering och ultraljudsgivare 230 V 50 Hz*	<b>Cleaning basin</b> Stainless steel basin with heater, liquid level control and ultrasonic resonator 230 V 50 Hz*	<b>5123</b>	<b>5124</b>	<b>5125</b>
	<b>Kulventil 2-tlg. 1/2" V4A IG/IG</b>	<b>Ball valve 2 pcs. 1/2" V4A IT/IT</b>	<b>42 10 352</b>	<b>42 10 352</b>	<b>42 10 352</b>
	<b>Kulventil 2-tlg. 2 1/2" V4A IG/IG</b>	<b>Ball valve 2 pcs. 2 1/2" V4A IT/IT</b>	<b>42 10 358</b>	<b>42 10 358</b>	<b>42 10 358</b>
	<b>LUBING Rengöringsvätska IWR31L</b> 25 kg	<b>LUBING Cleaning Liquid IWR31L</b> 25 kg	<b>5131-1</b>	<b>5131-1</b>	<b>5131-1</b>
	<b>Avloppsslang 2 1/2"</b>	<b>Drain hose 2 1/2"</b>	<b>5132</b>	<b>5132</b>	<b>5132</b>
	<b>PVC-transparent slang 3/4"</b>	<b>PVC-transparent hose 3/4"</b>	<b>4103-08</b>	<b>4103-08</b>	<b>4103-08</b>
	<b>Gardena vattenstopp 3/4"</b>	<b>Gardena water stop 3/4"</b>	<b>5133</b>	<b>5133</b>	<b>5133</b>



Artikel / Item	Beskrivning	Description	Typ 350	Typ 500	Typ 750
			Art. No.	Art. No.	Art. No.
	<b>Ingångsenhet komplett</b> 1 m lång; Överföringsbredd: 0,675 m	<b>Input unit complete</b> 1 m long; Transfer width: 0,675 m	<b>8068</b>	<b>8028</b>	<b>8088</b>
	2 m lång; Över-Spridningsbredd: 1,675 m	2 m long; Transfer width: 1,675 m	<b>8069</b>	<b>8029</b>	<b>8089</b>
	<b>Äggräknare</b> med hållare 230 V, 50/60 Hz	<b>Egg counter</b> with bracket 230 V, 50/60 Hz	<b>187 700 30 00</b>	<b>185 700 30 00</b>	<b>188 700 30 00</b>

Artikel / Item	Art. Nr. Item no.	Beskrivning	Description
	<b>4990</b>	<b>Nödströmbrytarsats</b> med kabel (rött) och fästtillbehör upp till 15 m längd; 230 V AC, 50/60 Hz / 24V DC	<b>Cable emergency stop kit</b> with cable (red) and fixing accessories up to 15 m length; 230 V AC, 50/60 Hz / 24V DC
		<b>Dropp-olja tillbehör</b>	<b>Drip Oiler asseccories</b>
	<b>4829-40</b>	<b>Uni Control</b> elektrisk timer dropp-olja timer 110 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz	<b>Uni Control</b> drip oiler timer 110 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz
	<b>4829-41</b>	<b>Botten till dropp-olja enhet med flottörbrytare</b> max. 230 V AC/DC	<b>Drip oiler bottom with float switch</b> max. 230 V AC/DC