

Meggline

TP150



Det enkla är det
svåraste. För oss är
det därför den
vackraste
utmaningen som
finns.



Vill du hantera dina ägg på ett smartare och samtidigt så enkelt sätt som möjligt? Som superspecialist inom den internationella äggsektorn använder vi all vår kunskap och erfarenhet för att göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig.

**Vi tror på
genomtänkt enkelhet.**

Utifrån denna filosofi utvecklar vi produkter som ger dig maximalt resultat med minimal ansträngning och på minimal yta.

Megglie TP150

Maximal palletering

Megglie TP150 kombinerar kompakt design med maximal kapacitet. Denna palleteringsmaskin har flera lastningsplatser och kan palletera två olika typer av pallar samtidigt. Det gör att du kan separera olika lager och typer, där varje typ har sin egen pallplats.

Kraften i flera lastningsplatser

Megglie TP150 har inte mindre än fyra pallplatser. Detta gör Megglie till en lösning som ligger mellan Meggbot och Mr robot. Detta tar hastighet och effektivitet till en ännu högre nivå.

Maximal användning

Tack vare antalet lastningsplatser har Megglie TP150 utrymme för att lagra både tomma avdelare och tomma pallar. På pallplats 3 och 4 finns plats för 60 avdelare och 12 pallar. Dessa staplas automatiskt av maskinen under palleteringen.

Kompakt alternativ

Även om denna Megglie har 4 pallplatser, tar installationen mindre än 11 m² i anspråk. Detta i kombination med priset gör Megglie till lösningen mellan Meggbot och Mr robot.

”Den mest kompakta och prisvärda pallastaren”



Egenskaper Meggline TP150

Meggline TP150

Spänning 230 V /
Ingen tryckluft krävs

Användarvänlig
touchscreen-kontroll





Kapacitet upp till 54
000

Buffertplatser för
pallstaplar och avdelare

Allt detta mellan fyra stolpar
på 1,9 x 5,5 meter

Egenskaper Meggline TP150



Meggline TP150 6H



Kapacitet	54 000 ägg/timme
Antal pallplatser	4
In-/utmatningssida	Vänster eller höger
Anslutningsdata	50/60 Hz – 230 V
Tryckluft	<input type="checkbox"/>
Inmatning halvfull pall	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 pallar och
Magasinkapacitet	60 avdelare

Meggline TP150 matningsband



Längd	1 000–6 000 mm
Anslutning	Integrerad
Material	Rostfritt stål
Konfigurerbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hygien	Avspolningsbar
Alternativ	Kurvor 90–180 grader

Meggline Meggstack TP150 & TS



Kapacitet	25 200 eller 36 000 ägg/timme
In-/utmatningssida	Från 4 sidor
Anslutningsdata	50/60 Hz – 230 V
Tryckluft	<input type="checkbox"/>
Detektering av fel i bricka	<input checked="" type="checkbox"/>
Staplingshöjd	1-6 inställbar
Hygien	Avspolningsbar

Meggline TP150+



Antal lastningsplatser	2
In-/utmatningssida	Vänster eller höger
Inmatningssida för ägg	Vänster eller höger
Anslutningsdata	50/60 Hz – 230 V
Tryckluft	<input type="checkbox"/>
Inmatning halvfull pall	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternativ	Extra buffertar

Simplify to
perform

MEGGSON

www.meggson.com